

Scheda Tecnica

**Codice Prodotto****Tipologia prodotto****Revisione****Data revisione**

255TF500ASS

Tempera fluo

1

23/04/2026

Descrizione

Tempera Fluo - 500ml - colori fluo assortiti - Primo - box 6 colori

Immagine**Composizione**

Colore a base d'acqua contenente pigmenti fluorescenti di alta qualità ed ad elevato profilo di sicurezza

Proprietà

Colore a base d'acqua ad effetto fluo, consente stesure coprenti di tono vivo e brillante una volta asciutto. Ottima aderenza e facile stesura, lavabile secondo istruzioni apposte sulla confezione

Supporti utilizzabili	È utilizzabile su superfici diverse come carta, cartoncino, cartone, legno, stoffa, vetro, terracotta, aderisce anche a metallo e plastica
Istruzioni di utilizzo	Colore pronto per l'uso, adatto alla tecnica della pittura a tempera. Permette stesure coprenti, mantenendo un ottimo effetto brillante e colori vivaci. Di facile stesura aderisce perfettamente ai supporti utilizzati. Può essere steso con pennello o strumenti creativi. Può essere fissato con una vernice acrilica. E' facilmente miscelabile con le tinte della gamma e compatibile con tutti i prodotti ad acqua delle linee Morocolor. Il tempo di asciugatura dipende dallo spessore dello strato applicato. Diluibile con acqua.
Pulizia	Si raccomanda di pulire strumenti e superfici che si fossero macchiate con acqua e sapone o altro detersivo. E' lavabile dalla maggior parte dei tessuti secondo le istruzioni riportate sulla confezione
Conservazione	Conservare il prodotto al riparo dal gelo e da fonti di calore eccessivo ($+ 5 < T < -40$) Una volta in uso mantenere chiusi i flaconi ed utilizzare il tappo erogatore evitando di lasciare la bottiglia senza tappo.
Confezione	vedere descrizione sul prodotto

Età di utilizzo	Dai 3 anni in su
Shelf Life	5 anni dalla data di produzione per prodotto non aperto e correttamente conservato
Conformità legislative e GPSR 2023/988/EC	Direttiva 2009/48/CE, sulla sicurezza dei giocattoli, Regolamento GPSR 2023/988/CE, Regolamento REACH-CLP 1272/2008/CE (classificazione preparati chimici),
Caratteristiche Tossicologiche	Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CLP 1272/2008/CE . Il prodotto è classificato come una miscela di sostanze e componenti esenti da classificazione di rischio per la salute e l'ambiente, protetto con conservanti in accordo alla normativa EN71 parte 7, Allegato B ,ed esente da conservanti sensibilizzanti, conforme alla Direttiva sulla Sicurezza dei Giocattoli 2009/48 /CE e gli Standard EN 71-1-2-3-9.
Compatibilità	Non miscelare con acidi e basi forti- il prodotto è compatibile con acqua, è incompatibile con i solventi.

Certificazioni ambientali	Prodotto 100% Made in Italy, interamente con energia verde (100% di origine rinnovabile, da solare + eolico), con processi di Gestione Ambientale certificati ISO 14001, con sistemi di gestione Energetica (EM) e da Azienda certificata secondo D.lgs. 231/2001 (Responsabilità Sociale di Impresa)
Certificazioni aziendali	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SA8000:2014, soggette a verifica periodica annuale da parte di ente terzo certificato (TUV SUD). Certificazione FSC®, D.lgs.231/2001, Autorizzazione AEO (Authorized Economic Operator).
Indicazioni ambientali smaltimento	Seguire le informazioni ambientale per lo smaltimento dei componenti dell'imballaggio. Il contenitore completamente svuotato può essere smaltito nella plastica (verificare le indicazioni del proprio Comune). Per lo smaltimento di flaconi contenenti ancora prodotto rivolgersi ad un Ecocentro.