



Protezione delle mani

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

LAVORI TAGLIENTI INTENSIVI

Guanto antitaglio, livello F, che unisce comfort e maneggevolezza per lavori di precisione in ambienti oleosi o acquosi.



Benefici



Facile da usare

· Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti



Igiene

· Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità
· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

· Leggeri per una destrezza ottimale
· Fibra Xtrem CUT per il comfort e la flessibilità combinati con il più alto livello di protezione sul mercato contro i tagli.



Compatibilità

· Compatibile con gli schermi touch

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN 388
4 X 4 3 F



ANSI/ISEA 105-2024
A6 X X

Protegge contro i rischi



Taglio



Usura



Perforazione



Protezione delle mani

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

LAVORI TAGLIENTI INTENSIVI

Guanto antitaglio, livello F, che unisce comfort e maneggevolezza per lavori di precisione in ambienti oleosi o acquosi.

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
3 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
F [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO
13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	Schiuma acquapolimerica
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	18
Vantaggio supplementare	Touch, Reach, Appendibile
Colore	Blu-Nero
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli








VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

LAVORI TAGLIENTI INTENSIVI

Protezione delle mani

Guanto antitaglio, livello F, che unisce comfort e maneggevolezza per lavori di precisione in ambienti oleosi o acquosi.

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
VECUTF02GR06	Blu-Nero	06	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236441	13295249236448	60	6	4.1 kg	30.6 cm	75.6 cm	17.0 cm
VECUTF02GR07	Blu-Nero	07	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236458	13295249236455	60	6	4.2 kg	31.0 cm	74.8 cm	17.4 cm
VECUTF02GR08	Blu-Nero	08	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236465	13295249236462	60	6	4.7 kg	30.6 cm	75.6 cm	17.6 cm
VECUTF02GR09	Blu-Nero	09	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236472	13295249236479	60	6	5.0 kg	31.0 cm	74.8 cm	16.8 cm
VECUTF02GR10	Blu-Nero	10	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249238759	13295249238756	60	6	5.0 kg	31.6 cm	76.0 cm	19.6 cm
VECUTF02GR11	Blu-Nero	11	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236489	13295249236486	60	6	5.4 kg	31.0 cm	74.8 cm	17.6 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height