



Protezione delle mani

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

LAVORI TAGLIENTI INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello F ideale per lavori pesanti in ambienti asciutti



Benefici



Facile da usare

· Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato



Prestazioni

· Fibra Xtrem CUT per il comfort e la flessibilità combinati con il più alto livello di protezione sul mercato contro i tagli.

· La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive

Certificazioni e norme



EN 388
4 X 4 2 F



ANSI/ISEA 105-2024
A6 X X

Protegge contro i rischi



Taglio



Usura



enjoy safety.

Modifica 13/10/2025
www.deltaplus.eu



Protezione delle mani

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

LAVORI TAGLIENTI INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello F ideale per lavori pesanti in ambienti asciutti

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
2 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
F [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	PU
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Caratteristica del polsino	Polsino lungo
Lunghezza del polsino (mm)	100
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile, Polsino lungo (>290 mm)
Colore	Grigio
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli








VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

LAVORI TAGLIENTI INTENSIVI

Protezione delle mani

Guanto antitaglio di livello F ideale per lavori pesanti in ambienti asciutti

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
VECUTF03GR06	Grigio	06	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255183	13295249255180	60	12	4.8 kg	32.2 cm	72.2 cm	16.2 cm
VECUTF03GR07	Grigio	07	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255299	13295249255296	60	12	5.1 kg	32.8 cm	72.0 cm	16.0 cm
VECUTF03GR08	Grigio	08	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255305	13295249255302	60	12	5.4 kg	33.0 cm	72.0 cm	16.0 cm
VECUTF03GR09	Grigio	09	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255312	13295249255319	60	12	5.7 kg	38.0 cm	48.8 cm	20.6 cm
VECUTF03GR10	Grigio	10	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255329	13295249255326	60	12	6.1 kg	38.2 cm	48.2 cm	20.8 cm
VECUTF03GR11	Grigio	11	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255336	13295249255333	60	12	6.24 kg	40.5 cm	51.0 cm	23.5 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height