



Il pacchetto di stampa professionale per la casa o l'ufficio

MFC-J4535DWXL



Stampa



Copia



Scansione



Fax



Wireless

www.brother.it

Stampante a getto d'inchiostro wireless a colori all-in-one

Il modello MFC-J4535DWXL è un dispositivo multifunzione robusto ma elegante e ricco di funzioni che offre una stampa di alta qualità a un prezzo contenuto. Esempio della nostra gamma "all in Box", è dotato di inchiostri inbox XL, che permettono di risparmiare tempo e denaro. Grazie a un'ampia gamma di funzioni e opzioni di connettività e alla garanzia di tre anni come standard, il multifunzione MFC-J4535DWXL è il dispositivo professionale perfetto.

MFC-J4535DWXL



Caratteristiche principali:

- Inchiostri XL – Nero: 6000 pagine, CMY: 5000 pagine
- Connettività wireless
- Stampa tramite NFC (Near Field Communication)
- Gestione da dispositivi mobile - scarica l'app: 'Brother Mobile Connect'
- ADF da 20 fogli A4
- Stampa automatica fronte-retro
- Due vassoi carta per un totale di 400 fogli
- Velocità di stampa fino a 20 immagini al minuto
- Display LCD a colori da 6,8 cm
- Garanzia di tre anni di serie



Il pacchetto di stampa professionale per la casa o l'ufficio

Il modello MFC-J4535DWXL, ricco di funzioni, fa parte della nostra gamma di dispositivi all-in-box. Ciò significa che acquistando questo dispositivo potrai disporre di una stampante multifunzione standard professionale con un'elevata scorta di inchiostro, che ridurrà significativamente i costi di stampa, e 3 anni di garanzia. Il risparmio combinato in termini di tempo e denaro rende questo dispositivo all-in-box la scelta ideale per la stampa professionale a casa.

Sempre connessi

Non è necessario essere seduti alla scrivania o anche vicino alla stampante per utilizzare MFC-J4535DWXL. Grazie alla gamma di opzioni di connettività disponibili, è possibile stampare ovunque a casa o in ufficio, anche dal telefono cellulare tramite Wi-Fi o NFC. Scaricando l'app Brother Mobile Connect è possibile accedere a una serie di funzioni, dall'invio di lavori di stampa al controllo dei livelli di inchiostro e all'ordine di consumabili, se necessario.

Maggiore capacità della carta, maggiore controllo

Il modello MFC-J4535DWXL è dotato di un vassoio carta aggiuntivo, il che significa che la necessità di sostituire la carta nella periferica è ridotta. Inoltre, grazie al touchscreen LCD da 6,8 cm di facile utilizzo del modello MFC-J4535DWXL, navigare tra le attività non è mai stato così facile. Grazie a tutti questi elementi, si ottimizza il tempo per garantire il massimo della produttività.

brother
at your side

Informazioni generali

Velocità CPU
576 MHz
Display
Touchscreen LCD da 6,8 cm

Capacità di memoria
128MB
Indicatore volume inchiostro
Sì

Carta

Vassoio standard
150 fogli (80g/m2)
Capacità carta in uscita
100 fogli (80g/m2)
Formati dei supporti/cassetto standard
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Foto (102x152 mm/4x6"), Indexcard (127x203 mm/5x8"), Foto-2L (127x178 mm/5x7"), C5 Envelope, COM-10, Busta DL, Monarch, Foto-L (89x127mm/3,5x5"), Folio, Messico legale, India Legal
Tipi e grammature dei supporti/cassetto standard
Comune, a getto d'inchiostro, lucida (colata/resina), Riciclata e 64-220g/m²
Vassoio inferiore
250 fogli (80 g/m2)
Formati dei supporti/cassetto standard
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Folio, Mexico Legal, India Legal

Tipi e grammature dei supporti/cassetto standard
Comune e 64-120g/m2
Ingresso carta/ADF
20 fogli (80g/m2)
Stampabile dallo slot di alimentazione manuale
1 foglio
Formati supporti/ADF (larghezza/lunghezza)
da 148/148 mm a 215.9/355,6 mm
*I documenti più lunghi di 297mm devono essere alimentati una pagina alla volta.
Tipi e grammature di supporti/ADF carta comune, riciclata e 64-90 g/m²
Formati supporti/vetro dello scanner (larghezza/lunghezza)
fino a 215.9/297 mm

Tipi e grammature di supporti/fronte/retro automatico
Comune e 64-105 g/m²
Formati carta/Slot di alimentazione manuale
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Foto (102x152 mm/4x6"), Indexcard (127x203 mm/5x8"), Foto-2L (127x178 mm/5x7"), C5 Envelope, COM-10, Busta DL, Monarch, Foto-L (89x127mm/3,5x5"), Folio, Messico legale, India Legal
Tipi di supporti e grammature / slot di alimentazione manuale
Comune, a getto d'inchiostro, lucida (colata/resina), Riciclata e 64-300g/m²
Formati dei supporti/fronte-retro automatico
<STAMPA PC>
A4/LTR/EXE/A5
<Copia>
Letter/A4/A5/EXE

Stampa

Velocità di stampa¹
20,0 ipm
monocromatico / 19,0 ipm a colori
Tempo di uscita prima stampa²
5,8 secondi mono / 5,9 secondi colore

Velocità di stampa fronte/retro (A4, LTR)¹
11/10 ipm
Risoluzione (orizzontale x verticale) fino a 1200 x 4800 dpi

Emulazione
GDI
Stampa fronte/retro automatica
Sì (fino a A4/LTR)
Modalità Silenziosa
Sì

Funzione di stampa

Stampa N in³
Riduzione fino a 2, 4, 9 o 16
Riduce fino a 2, 4, 9 o 16 pagine A4 in una sola pagina A4
Stampa poster⁴
Ingrandisce 1 pagina A4 in un poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4

Stampa filigrana Aggiunge una filigrana ai documenti con il testo predefinito o con i propri messaggi impostati dall'utente
Stampa ID⁴
Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)

Stampa opuscoli⁴
Stampa i documenti in formato opuscolo A5 utilizzando il fronte-retro manuale
Profili di stampa³
Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

Copia

Velocità di copia⁵
13 ipm mono / 10.5 ipm a colori

Tempo di uscita della prima copia

10,5 sec mono /
13 sec a colori

Velocità copia fronte/retro ESAT⁵

5 ipm mono / 4.5 ipm a colori

Risoluzione (Orizzontale x verticale)/Stampa mono:

Stampa monocromatica:

max. 1200 x 2400 dpi

Scansione: max. 1200 x 1200 dpi

Risoluzione (Orizzontale x verticale)/

Stampa a colori: Stampa

monocromatica: max. 1200 x 2400 dpi

Scansione: max.

1200 x 600 dpi

Copie multiple

Fino a 99

Copia/pila multipla

Sì

Copia multipla/Ordina

Sì

Riduzione/ingrandimento (%)

25 - 400 con incrementi dell'1%

Poster

Sì (3x3, 2X2, 2x1)

N su 1

2 in 1/2 in 1(ID)/4 in 1

Scansione

Tipo di scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Scansione a colori e monocromatica

Velocità di scansione fogli multipli¹⁰

17 ipm mono / 7 ipm a colori

Risoluzione

(orizzontale x verticale)/ottica

Piano fisso: 1200 x

2400 dpi ADF:

1200 x 600 dpi

Scansione di più pagine su file PDF singoli (Firm/PC)

Sì (solo iPrint&Scan desktop)

Ritaglio automatico (Firm/PC)

Sì (solo TWAIN)

Rimozione del colore di base (Firm/PC)

Sì

Allineamento automatico

Sì

Larghezza/lunghezza scansione documento

Piano fisso: 213,9 mm /295 mm

ADF 213,9 mm

/353,6mm

Profondità colore (ingresso/uscita)

Profondità colore

Elaborazione colori a 30 bit

(ingresso) elaborazione colori a 24 BIT (uscita)

/256 livelli per

colore Scala di grigi

Elaborazione colori a 10 bit

(ingresso) elaborazione

colori a 8 bit (uscita)

256 livelli

Funzioni di scansione

Scansione a immagine

Sì

Scansione a OCR

Sì

Scan to e-mail

Sì

Scan to file

Sì

Scansione

su/supporti

(memoria USB) Sì

Scansione a FTP

Sì

Scansione a Rete⁴

Sì

Scan to SFTP

Sì

Scansione su SharePoint (Firm/PC)

Sì

Driver di scansione

Windows®

TWAIN E

WIA

Windows®

Windows® 10

Windows® 8

Windows® 11

Macintosh

TWAIN

MacOS 10.8.x o

versione successiva

Fax	Velocità modem (bps) 14.400 Fax	Invio e ricezione fax tramite PC Invio e ricezione diretta di fax dal PC	Auto riduzione Sì - quando si riceve un documento di una sola pagina più lungo di A4 (297 mm) l'apparecchio fax riduce automaticamente il messaggio e lo adatta a un foglio singolo Foglio A4
	Invio Sì (rete/USB, fino a A4)	Trasmissione della memoria (ITU-T Test Chart #1/MMR) fino a 180 pagine	Trasmissione circolare Sì - consente di inviare lo stesso messaggio fax fino a 50 destinazioni
Connettività	Interfaccia USB USB 2.0 Hi-Speed	LAN wireless (2,4 GHz) Sì	AirPrint Sì
	Host USB Sì	LAN cablata Sì	Mopria⁷ Sì
	Host USB (per lettore scheda IC esterno) Sì (scelta rapida, blocco funzioni protetto)	Brother Mobile Connect⁷ Sì	Brother Print Service Plugin Sì
		NFC Sì	
Cloud	Web Connect (Connessione con servizi di terze parti) Sì	App (Servizi originali Brother) Sì	
Rete e sicurezza	Rete wireless IEEE 802.11b/g/n (infrastruttura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Autenticazione Active Directory Sì	Gestione rete Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation
	Sicurezza rete wireless SSID (32 caratteri), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES) Certificazione wireless Licenza per il marchio di certificazione Wi-Fi (WPA™/WPA2™ - Aziendale, Personale), licenza per il marchio di identificazione Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi Direct Licenza per il marchio di certificazione Wi-Fi (WPA™/WPA2™ - Aziendale, Personale), licenza per il marchio di identificazione Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi Direct Sicurezza rete cablata SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec	Autenticazione LDAP Sì Filtro IP IPv4 Protocolli (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP automatico), Risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver , mDNS, LLLLMNR responder, LPR/LPD, Porta nativa personalizzata/porta 9100, IPP, SNMPv1/v2c, Server TFTP, ICMP, servizi Web (Stampa/scansione), SNTP Client , server HTTP. Protocolli (IPv6) NDP, RA, mDNS, LLLMNR Re-sponder, DNS Resolver , LPR/LP, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, Server TFTP, servizi Web (Stampa/scansione), SNTP Client, ICMPv6, server HTTP	Connessione di rete (cablata) Gestione della rete BRAdmin solo Windows (tramite download) Sicurezza di rete cablata SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec Server Web incorporato (EWS) Sì (Browser consigliati: Internet Explorer 11/Edge (per Windows), Safari 10/11 (per Mac), Chrome (per Android), Chrome/Safari (per iOS) sistema operativo consigliato: 4.x o versioni successive (per Android), 10.x o versioni successive (Per iOS)

Materiali di consumo e accessori

Cartucce alta capacità⁸

LC426XLBK: 6.000 pagine
LC426XLC/M/Y: 5.000 pagine/cad

Nota:

La macchina viene fornita con cartucce serie LC426XL

Cartucce capacità standard⁸

LC426BK: 3.000 pagine
LC426C/M/Y: 1.500 pagine/cad

Ciclo di lavoro

Volume mensile consigliato⁹

250 - 2.000 pagine

Volume mensile massimo⁹

Fino a 30.000 pagine

Dimensioni

Dimensioni cartone

L 497 x P 312 x A 464mm

Peso del cartone

12,8kg

Dimensioni della macchina

L 435 x P 355 x A 250mm

Peso della macchina

10,6kg

Ambiente

Consumo energetico

in standby in rete: Circa 1,9W

Modalità Copia: circa 21W

Modalità Pronto: circa 3,5W

Modalità Sleep: circa 1,2W

Modalità Off: circa 0,2 W.

Livello di pressione sonora (in funzione)

57db

Livello di potenza sonora (stampa)

6,76 b(A)

1. In base a ISO/IEC 24734
2. In base a ISO/IEC 17629
3. Solo Windows e Mac
4. Solo Windows.
5. In base a ISO/IEC 29183
6. In base a ISO/IEC 24735
7. Download opzionale
8. La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711.
9. È possibile utilizzare il numero massimo di pagine stampate al mese per confrontare la durata progettata con prodotti tipo Brother. Per la massima durata del dispositivo, è consigliabile scegliere una stampante con un ciclo di lavoro nettamente superiore alle tue esigenze di stampa requisiti di stampa
10. In base a ISO/IEC17991
11. Alla prima installazione delle cartucce, una quantità di inchiostro viene utilizzata per riempire i tubi vuoti per garantire un'alta qualità di stampa. Tale processo avviene una sola volta. La quantità residua di inchiostro⁸ sarà pari a un minimo di 5.100 pagine di nero e di 3.750 per colore



Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti a marchio sono marchi registrati o marchi commerciali delle rispettive società.

brother
at your side