


Samsung OM32DX 81,3 cm (32") LCD Wi-Fi 2000 cd/m² Full HD Nero Tizen 24/7

Marchio : Samsung

Codice prodotto: LH320MDEBGBXEN

Nome del prodotto : OM32DX




Samsung OM32DX. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 2000 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Tizen. Colore del prodotto: Nero

Display		Design	
Tipo di pannello	VA	Panel mounting interface 24/5000	
Dimensioni diagonale schermo *	81,3 cm (32")	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tecnologia display *	LCD	Prestazione	
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Luminosità schermo *	2000 cd/m ²	HDCP	✓
Tipologia HD *	Full HD	versione HDCP	2.2
Touch screen *	✗	Gestione energetica	
Tempo di risposta	8 ms	Consumi *	140 W
Rapporto di contrasto	4000:1	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Contrasto Mega	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Sistema informatico	
Dot Pitch	0,3637 x 0,3637 mm	Sistema operativo incluso	Tizen
Percentuale di offuscamento	0%	Versione sistema operativo	8,0
Frequenza pixel (max)	594 MHz	Dimensioni e peso	
Gamma di colori	72%	Ampiezza del display	732,5 mm
Connettività		profondità display	45,6 mm
Quantità porte HDMI *	2	altezza display	426,9 mm
Versione HDMI	2.0	peso display	7,6 kg
Porta DVI *	✗	Dati su imballaggio	
Porta USB *	✓	Larghezza imballo	820 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Profondità imballo	127 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Altezza imballo	512 mm
Wi-Fi *	✓	Peso dell'imballo	9,7 kg
Connessione RS232	✓	Condizioni ambientali	
Remote (IR) input	1	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Audio		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Altoparlanti incorporati *	✗	Dettagli tecnici	
Design		Uscita audio (Mini jack)	1
Posizionamento supportato *	Interno/esterno	Certificati di conformità	Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Colore del prodotto *	Nero		
Forma dello schermo	Piatto		

Design		Altre caratteristiche	
Montaggio standard VESA *	✓	Bluetooth	✓
		Schermo sRGB	✓
		Memoria flash	8000 MB
		Porte di ingresso RS-232	1
		Porte di uscita RS-232	1



8806095813363



8592978640194

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.