

C7120/C7125/C7130

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink®

L'assistente per l'ufficio che sa fare tutto. Finanche stampare.



ConnectKey®  
Technology

xerox™

## Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Di cosa avrete bisogno domani? Prevedere il futuro è difficile, ma con VersaLink prepararvi è facile. In realtà, la stampa è solo la punta dell'iceberg di ciò che queste macchine consentono di fare. Oltre alle funzioni complete di sicurezza integrate, questi assistenti per l'ufficio offrono tutte le funzionalità di utilizzo quotidiano che vi occorrono, nonché la possibilità di aggiungere tantissime nuove funzioni via via che la vostra attività si evolve.

### TECNOLOGIA FLESSIBILE CHE SI ADATTA A OGNI NUOVA ESIGENZA

Il vostro lavoro è in costante evoluzione, e pertanto vi occorre una tecnologia che sia sempre un passo avanti. VersaLink abilitata alla tecnologia Xerox® ConnectKey® offre l'adattabilità necessaria a supportare i progressi nella tecnologia e nei processi di lavoro. Grazie a regolari aggiornamenti firmware e a una raccolta sempre più ampia di strumenti di produttività disponibili nella App Gallery, VersaLink vi aiuta a stare sempre un passo avanti rispetto al cambiamento.

### RAPIDO ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Lavorare subito al top è facile grazie a un touch screen in stile tablet che coniuga semplicità ed efficienza. La familiare e intuitiva interfaccia utente vi guida nella gestione delle attività, eliminando passaggi extra. E la possibilità di personalizzare l'interfaccia utente consente di lavorare nel modo che preferite.

Funzioni di mobilità, come Wi-Fi Direct, consentono di stampare direttamente dai vostri dispositivi mobili preferiti in tutta facilità. NFC (Near Field Communication) consente di autenticarsi con uno smartphone per connettersi in pochi secondi, mentre l'app Xerox® Quick Link consente di connettersi e stampare rapidamente senza supporto IT, riducendo il carico di lavoro per i team IT.

E con i dispositivi VersaLink, maggiori capacità si traducono in più praticità, non più complessità. Funzionalità di scansione di assoluta avanguardia e l'automazione dei flussi di lavoro fisici e digitali consentono di digitalizzare e inviare informazioni senza perdere un colpo, riducendo gli errori e risparmiando tempo. Inoltre, app specifiche per i settori sanitario, legale, dell'istruzione e altri ancora vi aiutano a restare connessi e produttivi.

### SALVE, RESILIENZA DIGITALE

Traduttore. Revisore. Controllore moduli. Digitalizzatore completo. VersaLink consente di affrontare con facilità le sfide più complesse. Operatività sempre al top grazie all'accesso a un portafoglio in espansione di app su cloud e la capacità di personalizzare soluzioni per le vostre specifiche esigenze tramite il programma per i partner Xerox.

E con l'accesso alla piattaforma Xerox® Workflow Central, una soluzione basata su cloud che automatizza la conversione di file fisici e digitali in formati utilizzabili direttamente dalla interfaccia utente VersaLink, anche i processi di lavoro più complessi diventano semplici. La soluzione aiuta a ottenere il massimo dal vostro sistema, in modo da essere sempre produttivi e protetti sia in ufficio che fuori sede.

### SICUREZZA PROATTIVA SU CUI POTER CONTARE

La protezione multilivello di VersaLink protegge tutti i componenti del sistema. Una gamma completa di funzioni di sicurezza proattive blocca all'origine anche le minacce più sofisticate, impedendo attacchi fraudolenti, proliferazione di malware, accessi non autorizzati o modifiche e violazioni che causano tempi di inattività.

Per semplificare la segnalazione e gestione di eventi di sicurezza, i dispositivi VersaLink possono integrarsi con gli strumenti SIEM (Security Information and Event Management<sup>1</sup>). La tecnologia whitelisting/allowlisting di Trellix<sup>®</sup> monitora costantemente, rileva e blocca le minacce in tempo reale. E le risposte di sicurezza automatizzate garantiscono preziosi risparmi di tempo e la massima tranquillità.

### QUALITÀ DELLE IMMAGINI SUPERIORE

Il colore è quella cosa che fa la differenza tra comunicazioni inefficaci e comunicazioni di grande impatto. Con un'uscita ad alta risoluzione di 1.200 x 2.400 dpi, VersaLink porta i vostri documenti a un livello superiore grazie a una qualità delle immagini straordinaria.

### SOSTENIBILITÀ SENZA COMPROMESSI

Tutti i dispositivi VersaLink soddisfano o superano i più rigorosi standard internazionali di sostenibilità, quali EPEAT ed ENERGY STAR<sup>®</sup>, garantendo vantaggi per l'ambiente senza mai dover scendere a compromessi in termini di prestazioni o qualità.

### TECNOLOGIA XEROX CONNECTKEY

**Esperienza utente intuitiva**  
Immergetevi in un'esperienza in stile tablet con comandi gestuali sul touch screen. Facile personalizzazione, più semplici flussi di lavoro e funzioni.

**Funzioni per la mobilità e il cloud**  
Perfetta flessibilità mobile con servizi basati su cloud. Connessione immediata a dispositivi mobili e al cloud direttamente dall'interfaccia utente.

**Sicurezza globale**  
Impedite l'accesso non autorizzato, rilevate le minacce e proteggete dati e documenti con funzioni di sicurezza proattive integrate.

**Abilitazione di Managed Print Services**  
Migliorate l'efficienza, la produttività e la sicurezza sul luogo di lavoro grazie a una perfetta integrazione con Xerox® Managed Print Services.

**La chiave di accesso a nuove possibilità**  
Lavorate al top dell'efficienza con le app della Xerox App Gallery. Non trovate un'app per una vostra specifica esigenza? I nostri partner possono sviluppare una soluzione personalizzata per voi.

Scoprite di più su come espandere e personalizzare le vostre capacità su [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).

<sup>1</sup>Trellix precedentemente nota come McAfee. Il firmware del dispositivo rifletterà il cambio del marchio Trellix nel futuro rilascio software.

## Configurazione della stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

**L'alimentatore automatico fronte/retro (DAF) a singolo passaggio da 130 fogli<sup>2</sup>** consente di risparmiare tempo in quanto scansisce simultaneamente entrambi i lati dei documenti fronte/retro alla velocità massima di 80 impressioni al minuto (ipm). L'elevata capacità carta accresce la produttività, soprattutto per le attività che richiedono grandi batch di documenti scansionati o copiati.

**L'interfaccia utente è un intuitivo touch screen** inclinabile da 7 pollici in stile tablet che consente di completare le attività con pochi tocchi e di personalizzare la vostra esperienza. Accesso ad oltre 100 app di produttività tramite la **Xerox App Gallery**. Provatela su [xerox.com/VersaLink7100UI](http://xerox.com/VersaLink7100UI).

**Il vassoio 1 standard da 520 fogli<sup>2</sup>** gestisce supporti con formato da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm.

**Il vassoio bypass da 100 fogli** gestisce supporti con formato da 3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm.

**Alloggiamento per lettore card** con porta USB integrata.<sup>3</sup>

**CAPACITÀ CARTA OTTIMIZZATA CON UNA DI QUESTE OPZIONI DI ALIMENTAZIONE<sup>2</sup>**

**Il modulo a 1 vassoio** (opzionale con il modello desktop) porta la capacità carta complessiva a 1.140 fogli (comprende il vassoio bypass).

**Il modulo mobiletto** porta la capacità carta complessiva a 1.140 fogli (comprende il vassoio bypass) e fornisce spazio in cui riporre cartucce toner e altri materiali di consumo.

**Il modulo a 3 vassoi** (opzionale con il modello desktop) porta la capacità carta complessiva a 2.180 fogli (comprende il vassoio bypass).

**Il modulo vassoio tandem** porta la capacità carta complessiva a 3.140 fogli (comprende il vassoio bypass).

**L'alimentatore ad alta capacità** contiene 2.000 fogli di carta Letter/A4, portando la capacità carta complessiva a 5.140 fogli.

**Il vassoio per buste** può sostituire il vassoio 1 e contiene fino a 60 buste.

**MAGGIORE VERSATILITÀ GRAZIE ALLE OPZIONI DI FINITURA<sup>2</sup>**

**La stazione di finitura per ufficio** fornisce funzioni di finitura avanzate, impilatore da 2000 fogli, pinzatura a 3 posizioni e perforatura opzionale.


**La stazione di finitura per ufficio con unità libretto** semplifica la creazione di libretti, include invito alla piega e pinzatura centrale. Utilizzatela per creare libretti con pinzatura centrale di 64 pagine (da 2 a 16 fogli).

**La pinzatrice esterna con piano di lavoro** pinza fino a 50 fogli e offre un ampio spazio per ordinare i documenti.

**I due vassoi di ricezione a sfalsamento<sup>4</sup>** impilano fino a 250 fogli ciascuno.

**La stazione di finitura per ufficio integrata** offre le funzionalità di impilatura di 500 fogli e pinzatura su due posizioni di 50 fogli.

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Velocità <sup>5</sup>	Fino a 20 ppm	Fino a 25 ppm	Fino a 30 ppm
Ciclo di funzionamento mensile <sup>6</sup>	Fino a 87.000 pagine	Fino a 107.000 pagine	Fino a 129.000 pagine
Disco rigido/Processore/Memoria	HDD da 320 GB/Dual Core da 1,05 GHz/4 GB di memoria		
Connettività	Ethernet 10/100/1.000 Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® con kit Wi-Fi opzionale, NFC Tap-to-Pair		
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Xerox® Standard Accounting, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online		
<b>Copia e stampa</b>	<b>Risoluzione</b> <b>Copia:</b> fino a 600 x 600 dpi; <b>Stampa:</b> fino a 1200 x 2400 dpi		
Tempo di uscita prima copia (minimo)	Minimo 8,1 secondi a colori/ Minimo 5,7 secondi in bianco e nero	Minimo 8,1 secondi a colori/ Minimo 5,7 secondi in bianco e nero	Minimo 6,7 secondi a colori/ Minimo 4,4 secondi in bianco e nero
Tempo di uscita prima stampa (minimo)	Minimo 8,8 secondi a colori/ Minimo 6,9 secondi in bianco e nero	Minimo 8,8 secondi a colori/ Minimo 6,7 secondi in bianco e nero	Minimo 7,0 secondi a colori/ Minimo 5,4 secondi in bianco e nero
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ opzionale		
<b>Alimentazione carta<sup>7</sup></b>	<b>Standard</b> <b>Alimentatore automatico fronte/retro (DAF) a singolo passaggio:</b> 130 fogli; Velocità: fino a 80 ipm; Formati personalizzati: da 1,93 x 3,35 poll. a 11,69 x 17 poll./da 49 x 85 mm a 297 x 431,8 mm <b>Vassoio bypass:</b> 100 fogli; Formati personalizzati: da 3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm <b>Vassoio 1:</b> 520 fogli; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm		
Scegliere una configurazione	<b>Modulo a 1 vassoio:</b> 520 fogli; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm <b>Modulo a 1 vassoio con mobiletto:</b> 520 fogli; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm <b>Modulo a tre vassoi (1.560 fogli):</b> 520 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm <b>Modulo vassoio tandem (2.520 fogli):</b> Vassoio 2: 520 fogli; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm; Vassoio 3: 870 fogli; Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5; Vassoio 4: 1.130 fogli; Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5		
Opzionale	<b>Vassoio buste:</b> fino a 60 buste: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; Formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 6,4 x 9,5 poll./da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm <b>Alimentatore ad alta capacità (HCF):</b> 2.000 fogli; Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5		
<b>Uscita carta/ Finitura<sup>8</sup></b>	<b>Standard</b> <b>Vassoio centrale da 500 fogli</b> <b>Opzionale</b> <b>Due vassoi di ricezione a sfalsamento<sup>9</sup>:</b> 250 fogli ciascuno; fogli sfalsati dal vassoio inferiore <b>Stazione di finitura per ufficio integrata:</b> impilatore da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli, pinzatura su due posizioni <b>Stazione di finitura per ufficio:</b> impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura su 3 posizioni, perforatura opzionale, unità di finitura libretto opzionale (invito alla piega, pinzatura centrale) <b>Pinzatrice esterna e piano di lavoro:</b> consente di pinzare fino a 50 fogli		

## ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Personalizzazione	Personalizzazione dell'interfaccia utente, mostra/nascondi funzioni, personalizzazione dell'esperienza utente con autenticazione, creazione di app 1-Touch
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Xerox® Pull Print Driver
Server Web incorporato Xerox®	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Impostazioni, Gestione dispositivo, Clonazione, Pannello comandi remoto
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Fascicolo di prova, Lavoro salvato, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Controllo applicazioni, Stampa fronte/retro, Modalità bozza; <b>Opzionale:</b> Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) tramite app opzionali
Scansione e fax	Anteprima di scansione Scansione su USB/e-mail/rete (FTP/SFTP/SMB), formati file di scansione: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funzioni di praticità: Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/TIFF singolo/multi-pagina, PDF protetto da password; Funzioni fax: Fax walk-up (opzioni a una o tre linee disponibili, include Fax su LAN, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail), Composizione fax, Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Fax server, driver TWAIN (scansione); <b>Opzionale:</b> Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)

## FUNZIONI PER LA MOBILITÀ E IL CLOUD

Connettività mobile	NFC (Near Field Communication); <b>Opzionale:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac); AirPrint™ (iOS) compreso iBeacon (Bluetooth)
Stampa mobile	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), App Xerox® @PrintByXerox; <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Scansione mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Funzionalità per il cloud	Servizi remoti abilitati; <b>Opzionale:</b> connessione diretta a servizi su cloud tramite app opzionali (accessibili tramite l'app Xerox App Gallery o visitare xerox.com/AppGallery)

## SICUREZZA GLOBALE

Sicurezza di rete	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed E-mail crittografata, Trellix® Enterprise Security Manager <sup>1</sup> , LogRhythm SIEM <sup>1</sup> , Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggi hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Certificato automatico autofirmato, integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), Autenticazione locale (database interno), FIPS 140-2
Accesso al dispositivo	Accesso utente e firewall interno, Filtro porte/IP/domini, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, TPM; <b>Opzionale:</b> Kit di attivazione Smart Card (CAC/PIV/NET/SIPRNet), Lettore schede RFID integrato Xerox®, Standard NFC (autenticazione tramite software Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security; per saperne di più, visitare <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa</a> )
Protezione dei dati	Servizio di whitelisting/allowlisting Trellix® Embedded Control e Integrity Control, Verifica firmware, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, E-mail crittografata e firmata; Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) con Sovrascrittura immagini; <b>Opzionale:</b> Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security
Sicurezza dei documenti	Certificazione Common Criteria (ISO 15408) per l'intero sistema ai sensi dell'HCD PP in fase di valutazione, Stampa protetta crittografata, Dati crittografati con FIPS 140-2 con i driver di stampa

## ABILITAZIONE DI MANAGED PRINT SERVICES

Gestione di stampa	Xerox® Standard Accounting; <b>Opzionale:</b> Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service. Ulteriori informazioni su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement</a>
Gestione parco macchine/dispositivo	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Lettura contatori automatica, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Clonazione della configurazione; <b>App Xerox® Easy Assist;</b> <b>Opzionale:</b> Suite Managed Print Services, gestione remota basata su cloud con Xerox Workplace Cloud <sup>7</sup>
Sicurezza	Gestione sicura del dispositivo: Soluzione Xerox® Printer Security Audit Service (configurazione automatica delle impostazioni di sicurezza, monitoraggio e correzione automatica), Gestione certificati digitali, Reportistica SIEM, Report con dashboard interattivi

## LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

App Xerox e di partner	Automatizzate i processi quotidiani con app che traducono, oscurano dati riservati, convertono testo in file audio o note scritte a mano in file di testo e documenti cartacei in applicazioni Microsoft, il tutto da un'unica piattaforma basata su cloud. Oppure visitate <a href="http://www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro">www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro</a> per trovare app suddivise per settore o flusso di lavoro
Software e soluzioni	Xerox DocuShare ( <a href="http://xerox.it/ecm">xerox.it/ecm</a> ), XMPie ( <a href="http://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie">www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie</a> ), Xerox Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa</a> ), Piattaforma Xerox WorkFlow Central

<sup>1</sup>Supporto SIEM con Xerox® Device Manager. <sup>2</sup>Capacità carta basate su supporti da 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con supporti di grammatura diversa. <sup>3</sup>Le porte USB possono essere disabilitate. <sup>4</sup>Il disco rigido e i due vassoi di ricezione a sfalsamento sono opzionali sul modello desktop. <sup>5</sup>Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734. <sup>6</sup>Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente mantenuta su base regionale.

<sup>7</sup>Non disponibile in tutti i mercati. <sup>8</sup>Trellix precedentemente nota come McAfee. Il firmware del dispositivo rifletterà il cambio del marchio Trellix nel futuro rilascio software. Certificazioni: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Per ulteriori informazioni, visitare [xerox.com/VersaLink](http://xerox.com/VersaLink).